CÓRDOBA SUBOFICIAL

7 - FEB - 2018

1ª parte: CUESTIONARIO
SUBOFICIAL SEIS

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Ref. O.E- 141/16
Córdoba, 07 de febrero de 2018

1.- Según el artículo 54 de la Constitución española de 1978, el Defensor del Pueblo es un órgano:

a) Delegado del Congreso.
b) Delegado de las Cortes Generales.
c) Comisionado de las Cortes Generales.
d) De la Administración que dará cuenta a las Cortes Generales.

2.- En las provincias insulares para la elección del Congreso, la circunscripción electoral es:

a) La provincia.
b) Cada isla.
c) Cada isla o agrupación de islas.
d) La provincia y un representante más por cada isla.

3.- Según la Constitución española de 1978, en su artículo 137 prevé para las entidades que forman parte de la organización territorial del Estado, la nota en común de:

a) Autogobierno.
b) Independencia.
c) Autonomía.
d) Financiación propia.

4.- ¿Cuál de las siguientes funciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local de un municipio de gran población es delegable?

a) Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.
b) Aprobación de la Oferta de Empleo Público.
c) Autorizar y disponer gastos en materia de su competencia.
d) Nombramiento del titular de un órgano directivo.

5.- Por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, siempre que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, las entidades locales podrán establecer:

a) Precios públicos.
b) Tasas.
c) Ordenanzas fiscales.
d) Contribuciones especiales.

6.- ¿Cuál es el plazo de que dispone el Pleno de la Corporación para resolver las reclamaciones presentadas contra el Presupuesto General inicialmente aprobado?

a) Quince días.
b) Un mes.
c) Treinta días naturales.
d) Tres meses.

CÓRDOBA SUBOFICIAL
F - FEB - 2018

7.- Señale la opción correcta conforme a lo establecido sobre plazos en el art. 30 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.

a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados.
b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados.
c) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados.
d) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados.

8.- Señale la opción incorrecta en relación con la eficacia de los actos administrativos:

a) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.
b) La eficacia de los actos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
c) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
d) Los actos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

9.- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, es una obligación que el art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales atribuye:

a) Al Comité de Seguridad y Salud.
b) A los Delegados de Prevención en exclusiva por ser su cometido.
c) A todos los trabajadores.
d) A los miembros del Servicio de Prevención en exclusiva, por ser su cometido.

10.- Según establece el art. 35 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá para distinguir aquellas entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres, un reconocimiento denominado:

a) Marca de excelencia en igualdad.
b) Entidad especialmente comprometida con la igualdad.
c) Marca de calidad en materia de igualdad.
d) Marca de excelencia en responsabilidad social.

11.- En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar a un organismo de control acreditado, la inspección de sus instalaciones al menos:

a) Cada 5 años
b) Cada 15 años
c) Cada 10 años
d) Cada 20 años

12.- La Gestión de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil corresponde:

a) Al Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil
b) A la Unidad Militar de Emergencias
c) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
d) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas

13.- Cual de las siguientes respuestas no constituye una función del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía:

a) Recepción de informaciones predictivas y avisos de emergencias
b) Actuación como centro de coordinación operativo conforme lo establecido
c) Coordinación en situaciones de emergencia
d) Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal

14.- El tipo de multitud que es resultado de una planificación deliberada, se reúnen con propósitos especiales o un particular interés, por ejemplo una conferencia o un acontecimiento deportivo, es el tipo de multitud:

a) Casual
b) Convencional
c) Expresiva
d) Activa

15.- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión se aplicará a una serie de instalaciones. Indicar cuál de ellas no está contemplada en el articulo sobre campo de aplicación de dicho Reglamento:

a) Instalaciones que distribuyen energía eléctrica
b) Instalaciones generadoras de electricidad para consumo propio
c) Instalaciones receptoras de energía eléctrica
d) Instalaciones de Transmisión por radiación

16.- La superficie máxima admisible para sectores de incendio en edificios de uso docente es de:

a) 1.500 m²
b) 2.500 m²
c) 4.000 m²
d) 10.000 m²

17.- La longitud de los recorridos de evacuación, en plantas o recintos que dispongan de más de una salida de planta o salida de recinto hasta alguna salida de planta, no excede de 50 metros excepto en el caso:

a) 100 m. en espacios al aire libre
b) 75 m en zonas en las que se prevean la presencia de ocupantes que duermen o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria
c) 100 m. en zonas en las que se prevean la presencia de ocupantes que duermen o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria
d) 35 m. en zonas en las que se prevean la presencia de ocupantes que duermen o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza primariaA efectos de cómputo de la superficie de un sector de incendios, se considera que no forman parte de dicho sector

18.- La superficie de la zona de refugio se señalizará:

a) Mediante diferente color en el pavimento
b) Mediante el rótulo de "Zona de Refugio"
c) Mediante diferente color en el pavimento, el rótulo de "Zona de Refugio" acompañado del símbolo SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad) en una pared adyacente a la zona
d) Unicamente es necesario el símbolo del SIA en una pared adyacente a la zona

19.- Cuál de los siguientes elementos no es un elemento estructural del edificio:

a) Forjado
b) Viga
c) Cercha
d) Tabique

20.- Los pilares son elementos de carga:

a) Vertical que trabaja a compresión fundamentalmente
b) Horizontal
c) Continuos
d) Vertical que trabaja a flexión fundamentalmente

21.- En lesiones producidas por asentamientos son características una serie de fisuras que aparecen alrededor del punto que asienta. Estas fisuras son:

a) Verticales
b) Horizontales
c) Inclinadas
d) Pueden aparecer fisuras en todas las direcciones

22.- Las letras s1, s2 y s3 figuran en la euroclase con un indicador adicional de un parámetro que se mide para establecer la reacción al fuego de los materiales de construcción, concretamente

a) Opacidad de humo
b) Caída de gotas/partículas
c) Velocidad de cesión del calor
d) Toxicidad de humos

23.- Las acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, deben ser adoptadas:

a) Por las personas que ejerzan la actividad en un edificio o local
b) Por los titulares de las actividades, públicas o privadas con sus propios medios y recursos dentro de su ámbito de competencias
c) Por los titulares de los edificios o locales, independientemente de las actividades que se desarrollen en el mismo
d) No es necesario adoptar medidas

24.- ¿Cuál de las siguientes características no es propia del viario del Casco Histórico de Córdoba?

a) Viario de escasa sección
b) Calles sinuosas con muchos cambios de dirección y con intersecciones que forman ángulos muy cerrados
c) Calles lineales que conforman una trama ortogonal
d) Viario de cierta pendiente generado por la adaptación al perfil natural del terreno, con presencia incluso de calles escalonadas

25.- El sistema de áreas libres del Casco Histórico de Córdoba está integrado por la estructura de calles y plazas y por los espacios vacíos interiores de la edificación. Indicar cuál de los siguientes no es un espacio vacío interior

a) Patios
b) Jardines
c) Huertos
d) Parques

26.- Los Municipios con población superior a 20.000 habitantes:

a) No tienen obligación de prestar el servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
b) Han de prestar ese servicio obligatorio, necesariamente con medios propios.
c) Pueden prestar ese servicio obligatorio a través de un Consorcio.
d) El Servicio se presta por medio de la Diputación Provincial.

27.- Según la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, la Escala Ejecutiva de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento:

a) Se integra por personal funcionario y laboral
b) Realiza funciones operativas y de ejecución de las tareas de prevención y extinción de incendios y salvamento
c) Se compone de funcionarios eventuales del Grupo A1 (anterior Grupo A)
d) Se integra por funcionarios del Grupo A2 (anterior Grupo B)

28.- Si durante un día de guardia el mando de mayor graduación en el Parque del Granadal es un sargento y el de mayor graduación en el Parque Central es un cabo, ¿quién asumirá la coordinación operativa entre ambos parques?

a) El Sargento del parque del Granadal, al tener mayor graduación en un servicio jerarquizado
b) El mando que tome contacto en primer lugar con el siniestro, dando el relevo al mando superior cuando proceda
c) El Cabo y el Sargento han de permutar su posición, de tal forma que haya sargento en el parque central y siendo éste el que asuma la coordinación operativa
d) Depende de que se trate de un incendio en vivienda, un accidente de tráfico, una intervención industrial o un siniestro de pequeña envergadura

29.- ¿Cómo llegan los avisos del 112 a la central de comunicaciones del parque de bomberos del Ayuntamiento de Córdoba?

a) Mediante un terminal informático independiente, al igual que en la Policía Local.
b) Mediante teléfono.
c) Los avisos llegan directamente a los parques a través de megafonía.
d) La integración con el 112 permite enviar directamente los servicios a través de un sistema informático de software homologado.

30.- El personal operativo mínimo de guardia en todos los turnos está establecido por:

a) La Jefatura del Servicio
b) La Jefatura del Servicio junto con los representantes de los trabajadores
c) Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Córdoba
d) Es proporcional al número de habitantes, establecido en la Ley de Gestión de Emergencias

31.- En el parte de autorización de apertura de vivienda de bomberos de Córdoba:

a) El autorizante se compromete a no solicitar responsabilidades civiles
b) Va firmado por el autorizante y agente de autoridad presente
c) No existe tal parte de autorización al no ser necesario para los bomberos
d) La entrada a vivienda en casos no urgentes necesita autorización judicial

32.- La solicitud de vacaciones, permisos y licencias en el Cuerpo de bomberos de Córdoba:

a) Se realiza en un documento exclusivo para los bomberos
b) No lleva la autorización del Director General
c) No se utiliza para solicitud de permiso por fallecimiento de un familiar
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

33.- Un extintor de eficacia 21 A debe extinguir:

a) 21 kilos de madera de roble americano
b) La misma cantidad de combustible que se apagaría con 21 litros de agua
c) El hogar tipo 21 A
d) Un fuego eléctrico de 21 Amperios como máximo

34.- Un espumógeno S será:

a) Simple
b) Seudoplástico
c) Sintético
d) Superior

35.- Según la norma UNE EN 1568, una espuma con un coeficiente de expansión de 185 se considera:

a) De media expansión
b) De baja expansión
c) Adecuada para baja temperatura ambiente
d) De alta expansión

36.- El empleo de dos cojines elevadores de alta presión superpuestos uno encima de otro:

a) Conseguirá aumentar la altura de elevación
b) Conseguirá aumentar la fuerza de elevación
c) Está totalmente desaconsejado el empleo de esta técnica, aunque consigue aumentar la fuerza de elevación
d) Aumentará tanto la altura como la fuerza de elevación

37.- Según el código de colores establecido por las Normas UNE EN 1492 para las eslingas textiles, el color amarillo establece una carga máxima de utilización en kilogramos de:

a) 1000
b) 2000
c) 3000
d) 5000

38.- ¿Cómo se deben guardar las herramientas de rescate después de su uso?

a) Con los brazos totalmente cerrados o el pistón totalmente plegado
b) Abrir un poco los brazos o pistones después de cerrarlos
c) En un lugar seco y limpio
d) Son correctas las respuestas A y C

39.- Conforme a la norma EN ISO 7751, las mangueras para el fluido de los equipos de descarcelación deben tener:

a) Una relación 4:1 entre la presión admisible y la presión de rotura
b) Una relación 4:1 entre la presión de rotura y la presión admisible
c) Una relación 2:1 entre la presión de rotura y la presión admisible
d) Configuración coaxial, una de alta presión y otra de retorno

40.- ¿Qué influye en la aparición del backlayering en un túnel?

a) La magnitud del incendio
b) La velocidad de ventilación inferior a la crítica
c) La desestratificación de humos
d) La geometría de la sección transversal del tubo

41.- En ausencia de ventilación, ¿de qué dependerá la duración de la capa estratificada de humos durante un incendio en un túnel?

a) De la potencia del incendio y las dimensiones del túnel
b) De las dimensiones del túnel y su geometría
c) De las condiciones atmosféricas
d) De la inclinación

42.- En un incendio forestal de Interfase con el Plan Infoca activado coinciden varios servicios de extición de incendios en un término municipal determinado donde son llamados que intervenir. ¿Quién realizará la coordinación operativa de los distintos cuerpos de bomberos actuantes?

a) El mando de mayor graduación de entre todos los presentes
b) El mando presente de mayor graduación de bomberos del término municipal donde se está interviniendo
c) El mando del servicio que más efectivos aporte
d) Ninguna de las anteriores es la correcta

43.- ¿Existen medidas preventivas en el Código Técnico de Edificación de aplicación a la Interfase?

a) Si. Se han de colocar depósitos de agua en lugares accesibles para bomberos, con una capacidad mínima de 12 metros cúbicos cada uno y a una distancia máxima de 1000 metros entre si
b) Si. Debe haber una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal
c) Si. Debe haber un camino perimetral a la zona edificada de al menos 3 metros de anchura
d) No

44.- La transmisión de calor y por tanto la propagación de un incendio forestal obedece a los fenómenos de:

a) Convección y radiación
b) Conducción, convección y radiación
c) Radiación y conducción
d) Conducción, convección, radiación y paveseo

45.- El agua que se utiliza en la extinción de algunos incendios:

a) Se le añade en ocasiones un aditivo para formar un gel espeso y así aprovechar mejor sus propiedades extintoras
b) Reacciona químicamente con el comburente ardiendo y ese proceso produce una inhibición de los radicales libres, apagando así el fuego
c) Produce un aumento del L.S.I. del combustible, ya que éste es directamente proporcional a la temperatura
d) Ninguna es correcta

46.- ¿Dónde es más posible que se dé el fenómeno de cavitación?

a) En la periferia del rodete de impulsión
b) En la lanza de la instalación
c) En la entrada de la bomba en la fase de aspiración
d) En el depósito de agua

47.- ¿En qué aparcamientos es obligado instalar detección y alarma según obliga en CTE?

a) En los convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2
b) En los que cuya superficie construida está comprendida entre 1000 y 10000 m2
c) Si existen más de tres plantas bajo rasante
d) Sólo se instala en los que son robotizados

48.- Las mangueras utilizadas para la aspiración con bombas y motobombas son:

a) Rígidas o armadas
b) De menor sección que las de impulsión
c) De 70 o 100 mm de diámetro
d) De racor tipo Barcelona

49.- Con respecto a la zonificación del área de intervención en un incidente, indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta:

a) A la Zona Templada podrán acceder todos los servicios de emergencia: Bomberos, policía, y sanitarios.
b) El Puesto de Mando Avanzado se ubicará en la Zona Caliente.
c) En caso de que sean necesarios por ser un incidente relacionado con mercancías peligrosas, el área de descontaminación se ubicará en la Zona Fría al ser esta la más segura.
d) Solo podrá haber personal sin ningún tipo de equipo de protección individual en la zona fría.

50.- Con respecto a la gestión de intervenciones en emergencias, indique cuál de las siguientes respuestas no es correcta:

a) Los servicios de bomberos obedecen a una estructura jerarquizada.
b) El mando en las emergencias puede delegar funciones pero no responsabilidad.
c) La toma de decisiones en una intervención puede delegarse por el mando de manera democrática entre el personal a su cargo.
d) El mando se ejerce a través de la línea de mando.

51.- La radiación infrarroja, térmica o IR, en la cual se basa el funcionamiento de las cámaras de visión térmica:

a) Es un tipo de radiación electromagnética de menor longitud de onda que la luz visible, pero mayor que la de las microondas.
b) Es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas.
c) Es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, y también mayor que la de las microondas.
d) Es un tipo de radiación electromagnética de menor longitud de onda que la luz visible, y también menor que la de las microondas.

52.- La temperatura a partir de la cual en condiciones normales de presión atmosférica un combustible A empieza a arder y se mantiene ardiendo sin tener que aportar más calor externo es TA ºC y la de otro combustible B es TB ºC. Si TA >TB ¿cuál de estos dos combustibles podemos considerar más peligroso de cara a originar un incendio?

a) El combustible A.
b) El combustible B.
c) El valor de la temperatura referida no influye en la peligrosidad de un combustible.
d) Dependerá exclusivamente de la velocidad del viento en la zona donde se almacene el combustible.

53.- Dónde se forma la espuma física para extinción:

a) En el proporcionador.
b) En la lanza.
c) En la manguera.
d) En las tres anteriores.

54.- En una manguera que tenga mayor sección que otra la pérdida de carga será:

a) Mayor
b) Menor
c) Igual
d) La pérdida de carga no guarda relación con la sección de la manguera

55.- Dos instalaciones de manguera de 45 mm. con la misma longitud, una con un caudal de 400 litros/minuto y la otra con un caudal de 200 litros/minuto, ¿en cuál de ellas se produce mayor pérdida de carga?

a) En la de 400.
b) En la de 200.
c) La pérdida de carga es idéntica en ambos casos.
d) La pérdida de carga no guarda relación con el caudal.

56.- En radio transmisiones, ¿qué banda tiene unas frecuencias de 30 a 300 Mhz?

a) UHF
b) EHF
c) HF
d) VHF

57.- Los trajes NBQ denominados de presión positiva requieren para su utilización:

a) Equipos de respiración de circuito abierto.
b) Equipos de respiración de circuito cerrado.
c) Equipos de filtro.
d) Equipos autónomos de respiración independientes combinados con filtros especiales NBQ.

58.- Entre las consideraciones establecidas en el Protocolo General de Intervención en Incendio Industrial del Parque del Granadal, se encuentra la siguiente :

a) Se trabajará con ERA con alarma personal, latiguillo auxiliar y no menos de 175 bar.
b) Se trabajará con ERA con alarma personal, latiguillo auxiliar y no menos de 200 bar.
c) Se trabajará con ERA con alarma personal, latiguillo auxiliar y no menos de 250 bar.
d) Se trabajará con ERA con alarma personal, latiguillo auxiliar y no menos de 300 bar.

59.- Según el Protocolo General de Intervención en Incendio Industrial del Parque Central, la conexión de la bomba corresponde al :

a) Conductor 1.
b) Conductor 2.
c) Conductor 3.
d) Conductor 4.

60.- Según el Protocolo General de Intervención en Viviendas del Parque Granadal, la verificación de la instalación de manga de 25 mm hasta el portal la realiza:

a) El Equipo de Apoyo.
b) El Conductor 1.
c) El Equipo de Rescate.
d) El Conductor 2.

61.- Según el Protocolo General de Intervención en Viviendas del Parque Granadal, la búsqueda de hidrantes, si es necesario la lleva a cabo:

a) El Conductor 2.
b) El Equipo de Apoyo.
c) El Conductor 3.
d) El Conductor 1.

62.- Según el Protocolo General de Intervención en Viviendas del Parque Central, la revisión de la caja escalera informando a vecinos y cerrando puertas de viviendas la lleva a cabo:

a) El Equipo de Rescate.
b) El Equipo de Extinción.
c) El Cabo.
d) El Equipo de Apoyo.

63.- Según el Protocolo General de Intervención en Accidentes de Tráfico del Parque Central, el vehículo UMJ-1 se situará :

a) Delante del accidente.
b) Cerca de la zona de actuación.
c) Detrás del accidente.
d) Donde le indique el Cabo.

64.- Según el Protocolo General de Intervención en Accidentes de Tráfico del Parque Central, entra en el vehículo accidentado :

a) El Bombero BB1.
b) El Bombero BB2.
c) El Bombero BB3.
d) El Bombero BB5.

65.- Indique si alguno de estos mecanismos de transmisión del calor puede darse en el vacío :

a) Convección.
b) Conducción.
c) Radiación.
d) Depende de la fuente de calor.

66.- Principales componentes del humo :

a) Gases Tóxicos.
b) Gases inflamables.
c) Partículas sólidas y líquidas en suspensión.
d) Todas son correctas.

67.- Cuál es la principal ventaja de un equipo de respiración autónomo respecto a uno semiautónomo :

a) No representa ninguna ventaja el uno sobre el otro.
b) La movilidad.
c) La seguridad.
d) La autonomía.

68.- El intervalo de tiempo que transcurre entre dos puntos equivalentes de una onda se conoce como :

a) Amplitud.
b) Periodo.
c) Frecuencia.
d) Longitud de onda.

69.- En la cavitación en una bomba :

a) Se produce la formación de vapor de agua a causa del descenso local de la presión por debajo de la presión de saturación del líquido a la temperatura del líquido.
b) Se provoca una brusca condensación.
c) El líquido entra en ebullición a temperatura ambiente, provocada por presiones muy bajas.
d) Todas las anteriores son ciertas.

70.- Se usan en presión positiva los trajes de protección química de nivel :

a) I.
b) II.
c) III.
d) En este tipo de EPI no se utiliza la presión positiva.

71.- En relación con las barreras que dificultan la comunicación, haciendo que esta no llegue a ser totalmente eficaz, indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

a) Las barreras psicológicas no dificultan la comunicación.
b) Las barreras semánticas no dificultan la comunicación.
c) Las barreras físicas no dificultan la comunicación.
d) Todas las opciones anteriores son barreras que dificultan la comunicación.

72.- Cuál de los siguientes grupos no pertenece a los Grupos Operativos que forman parte de la estructura provincial del Plan INFOCA.

a) Grupo de Intervención.
b) Grupo de Salvamento.
c) Grupo de Seguridad.
d) Grupo de Apoyo Logístico.

73.- Cuál de las siguientes acciones no está recogida entre las necesarias para la implantación del Plan INFOCA:

a) Designación y nombramiento de los componentes que constituyen los Grupos Operativos y los sistemas para su movilización.
b) Establecimiento de los protocolos, convenios, acuerdos necesarios con los organismos y entidades participantes, para determinar los riesgos potenciales, así como las medidas de prevención y protección.
c) Comprobación de la disponibilidad de todos los medios y recursos asignados al Plan.
d) Establecer programas de formación y capacitación de los servicios implicados.

74.- Indicar quién o quiénes de las siguientes personas no forma parte del Comité Asesor Regional integrado en la estructura organizativa del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd):

a) Representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
b) Representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
c) Representante de la Administración General del Estado.
d) Titular de la Dirección General competente en materia de emergencias y protección civil.

75.- Indique cuál de las siguientes definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (Texto consolidado 29 de diciembre de 2014) no es correcta:

a) Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
b) Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
d) Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.

76.- En relación con el artículo 35 "Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (Texto consolidado 29 de diciembre de 2014), indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) En las empresas de hasta 50 trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal.
b) En las empresas de 51 a 100 trabajadores se designaran 2 Delegados de Prevención.
c) En las empresas de 101 a 500 trabajadores se designaran 3 Delegados de Prevención.
d) En las empresas de 501 a 1.500 trabajadores se designaran 4 Delegados de Prevención.

77.- En relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre), el órgano competente de la comunidad autónoma se asegurará de que todos los establecimientos estén cubiertos por un plan de inspección a escala regional o local. Indique cuál de los siguientes aspectos no está incluido en el plan de inspección según el artículo 21.3 del RD 840/2015:

a) Una valoración general de los aspectos de seguridad relevantes.
b) La relación de todas las sustancias peligrosas.
c) La zona geográfica cubierta por el plan de inspección.
d) Disposiciones sobre la cooperación entre las diferentes autoridades responsables de las inspecciones.

78.- La elaboración del Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía corresponde a la:

a) Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
b) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
c) Comisión de Protección Civil de Andalucía.
d) Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

79.- La activación del Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía, en Situación 1, no implica que:

a) Se establezca un Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).
b) Se activen y movilicen los Grupos Operativos. Los efectivos que ya estaban interviniendo se organicen con los nuevos efectivos incorporados, según la estructura y composición de cada uno de los Grupos Operativos.
c) El Director del Plan decida la activación del Gabinete de Información.
d) El Director del Plan decida la activación y convocatoria, en su caso, del Comité Asesor provincial.

80.- Según establece el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, el nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio de un establecimiento industrial es medio cuando la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Q_s, es:

a) $Q_s \leq 50$ Mcal/m^2
b) $50 < Q_s \leq 100$ Mcal/m^2
c) $100 < Q_s \leq 200$ Mcal/m^2
d) $200 < Q_s \leq 300$ Mcal/m^2

81.- Señale a qué categoría corresponden los artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al uso exclusivo por parte de expertos, también denominados «artificios de pirotecnia para uso profesional», cuyo nivel de ruido no es perjudicial para la salud humana.

a) Categoría G2
b) Categoría T3
c) Categoría F4
d) Categoría P5

82.- La barriada de "El Ángel" pertenece a la pedanía de:

a) Santa Cruz.
b) Alcolea.
c) Santa María de Trassierra.
d) El Higuerón.

83.- Indique cuál de los siguientes embalses están dentro del término municipal de Córdoba:

a) Embalse de la Encantada.
b) Embalse del Guadamellato.
c) Embalse de Puente Nuevo.
d) Ninguno de los anteriores.

84.- Dentro del capítulo de Operatividad del Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía y en relación con la identificación de las fases de emergencia, indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) La fase de Preemergencia se establece en el momento que se prevé.
b) La fase de Emergencia Situación 1: Cuando se han producido inundaciones en zonas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales adscritos a los planes de actuación municipal.
c) La fase de Emergencia Situación 3: Cuando se han producido inundaciones en las que se considera que está en juego el interés nacional y así sean declaradas por el Ministro del Interior.
d) Fase de Normalización: Fase consecutiva a la de emergencia y que se mantiene hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las zonas afectadas por la inundación.

85.- Los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación, y disponen de una protección mecánica, serán, al menos, de una sección de:

a) 4 mm2 de aluminio.
b) 6 mm2 de aluminio.
c) 4 mm2 de cobre.
d) 2,5 mm2 de cobre.

PLANTILLA DE RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE SUBOFICIAL DEL SEIS (OE-141/16)

(07/02/2018)

Nº PREG.	RPTA.
1	C
2	A
3	C
4	C
5	B
6	B
7	B
8	A
9	C
10	A
11	C
12	A
13	D
14	B
15	D
16	C
17	D
18	C
19	D
20	A
21	C
22	A
23	B
24	C
25	D
26	C
27	D
28	C
29	B

Nº PREG.	RPTA.
30	C
31	A
32	D
33	C
34	C
35	A
36	C
37	C
38	B
39	B
40	B
41	A
42	D
43	B
44	D
45	A
46	A
47	A
48	A
49	D
50	C
51	B
52	B
53	B
54	B
55	A
56	D
57	A
58	C

Nº PREG.	RPTA.
59	B
60	B
61	C
62	D
63	A
64	B
65	C
66	D
67	D
68	B
69	D
70	A
71	D
72	B
73	B
74	A
75	C
76	C
77	B
78	A
79	A
80	D
81	C
82	B
83	A
84	A
85	D